

177-IP № 9051872

Партида: 00035

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

А О П

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
факс: 940 7078
e-mail: gor@aop.bg, e-rod@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00035 Поделение: _____ Изходящ номер: 08-00-42 от дата 30/03/2016 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител Община Костинброд		
Адрес ул. Охрид № 1		
Град Костинброд	Пощенски код 2230	Страна Република България
Място/места за контакт Община Костинброд, ул. Охрид №1	Телефон 0721 68710; 0721 68729	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Теодора Готова-зам.-кмет, Ангел Милчев-юрисконсулт, Снежа Трендафилова - правоспособен юрист		
E-mail kostinbrod.bg@gmail.com	Факс 0721 68777	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kostinbrod.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.http://kostinbrod.bg/archives/8798		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд. В обекта на поръчка са: пътища и улици на асфалтова настилка, улици на трошенокаменна настилка и поддръжка и ремонт на пътни принадлежности на територията Община Костинброд.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
Оси. предмет	Оси. код	Доп. код (когато е приложимо)
	50000000	

Доп. предмети

50800000

РАЗДЕЛ III**Количество или обем (Когато е приложимо)**

Деиности и относителната им тежест при оценка: 1. Изкърпване на дупки с разл.деб.-3т; 2.Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза/нивелетно профилиране/, вкл. натоварване и извозване-0,5т; 3.Дост.и полагане на асфалтобетон-3т; 4.Дост. и полагане на асфалтобетон за осн. пластове тип А за изкърпване на дупки с разл. деб. и форми - 2т. 5.Направа на 1 битумен разлив, дост., полагане и вс. св.с това р-ди-0,3 т.; 6.Дост. и машинно полагане на плътен асфалтобетон за осн. пластове тип А с деб. 4см уплътнен и вс. свързани с това р-ди - 12 т.; 7.Дост. и маш. полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и вс. свързани с това р-ди -10т.; 8.Изкърпване на единични дупки и деформации на наст. с плътна асф. смес с деб. 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, дост., полагане и упл., обкантване-3т. 9.Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с деб. 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/ -2 т.; 10.Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, поч., разлив за връзка, дост., полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това разходи-3т.; 11. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с деб. 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и упл., обкантване и вс. свързани с това р-ди -2т.; 12.Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и упл. и вс.свързани с това разходи- 3 т; 13.Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.-2т.; 14.Изкърпване на участъци и деформ. над 50м2 на настилката с плътна асф. смес с деб. 4 см.-машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, дост., полагане и уплътняване, обкантване и вс.св. с това разходи-3т.; 15. Изкърпване на участъци и деформ. над 50м2 на настилката с плътна асф. смес с деб. 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и вс.св.с това разходи-3 т.; 16.Изграждане на изк. неравност от асфалтобетон, съгл.детайл на Възл./престъртване и профил. на същ. настилка, направа на 1 битумен разлив, дост. и полагане на порьозен асфалтобетон, направа на 2 битумен разлив за връзка/деб. на асфалтобетона е 7,5см, шир. на изк.неравност в долната основа е 7м, а в горната основа е 5см- 2т.; 17.Изгр. на изк. неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възл./фрезоване съществуващата настилка, направа на 1битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон, направа на 2 битумен разлив за връзка /дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м- 2т.; 18.Машинно изкърпване на наст. със битумна емулсия и минирална фракция чрез инжекционен метод-2т.;

19. Студено рецикл. на пътната настилка на място с дълб. 20 см-8 т.; 20. Студено рецикл. на пътната настилка на място с дълб. 30 см- 10 т.; 21. Запълване на пукнатини и фути в настилката с шир. до 3 мм., съгл. указанията на Възл. -0,1т.; 22. Обраб. на пукнатини и фути в настилката с шир. над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгл. указ. на Възл. -0,1т.; 23. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя- 0,5т.; 24. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 0,5т.; 25. Тънък изкоп земни почви с дъл. до 0,5м/вкл. натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км- 2т.; 26. Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изп./вкл. профилиране и упл./- 2т.; Дейностите с поредни № от 27 до 38 са представени в: Изисквания за поръчка

Прогнозна стойност

(в цифри): 263500 Валута: BGN

Място на извършване

Община Костинброд

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката

1.1 Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал.1 и/или 2 от ЗОП:Участникът, който ще бъде пряко ангажиран в изпълнението на предмета на поръчката трябва да има валидно удостоверение за вписване и Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Втора група, Трета категория (II група, III категория), а за чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. 1.2. За участие в процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение на минимум 1 (един) договор и/или договори на стойност не по-малка от 263 500,00 лв. без ДДС за строителство, с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. 1.3. Всеки от участниците следва да разполага с квалифициран технически персонал, който ще бъде ангажиран в изпълнението на дейностите по обществената поръчка, Персоналът трябва да отговаря на следните минимални изисквания: -I (един) инженер със специалност „Пътно строителство“ или еквивалент; -I (един) строителен техник. Всеки участник може да посети мястото на изпълнение на поръчката и да извърши оглед. Посещение на обектите се организира от Възложителя на 01.04.2016г. в часовете 10:00 ч. до 12:00 ч. ст. 37, ет. III-ти на общинска администрация. В случай на невъзможност за присъствие на посочената дата, се определя и резервна дата на 04.04.2016г. в часовете 13:00 ч. - 15:00 ч. на същия адрес. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК и да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника

лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Възложителят води входящ регистър, в който вписва входящия номер на уведомлението за предстоящ оглед; лицето което извършва огледа; датата, на която е извършен огледа и неговата продължителност. В случай на консорциум/обединение, посещението на място се извършва от лицето/ата, което представлява/т участника. Всеки участник задължително включва в офертата си декларация, че е посетил обектите и се е запознал с условията за строителство на място – Приложение №14. Неразделна част от настоящата покана е Документацията с Указанията за участие, Техническите спецификации, Методика, Приложения за попълване и Проект на договора, публикувани в преписката в Профила на купувача. Дейности и относителна тежест при оценката, от №27 до №38 : 27. Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/вкл. профилиране и упл./-1т.; 28. Дост. и полагане на фракция 0-4мм /вкл. профилиране и упл./- 1т.; 29. Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси- 0,1т.; 30. Попъване на банкети с фракция 0-4мм- 0,1т.; 31. Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с матер. на Възложителя/вкл. битумен разлив, профилиране и уплътняване/- 0,1т.; 32. Битумен разлив- 0,1т.; 33. Запечатка с битум 1,5-2л/м2- 0,1т.; 34. Пренасиране на улици с трошенокаменна настилка- 0,1т.; 35. Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети- 0,1т.; 36. Разваляне на тротоарна настилка- 0,1т.; 37. Настика от бетонови плочи 40/40/5- 1т.; 38. Пренареждане на тротоар със стари плочки- 0,1т.; Дейностите от №39 до №48 са в Допълнителна информация, поради ограничения на софтуерния продукт и формуляра.

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите**

1. критерия „Икономически най-изгодна оферта“, чрез комплексна оценка, включваща оценката на съответното ценово предложение, която се получава като сума от получените точки за единичните цени за всяка от дейностите: $KO = \sum C_n$; Макс. бр. точки - 100 т. Оценяват се предст. в цен. предл. единични цени за всяка от дейностите поотделно. Отделните дейности имат различна тежест при определяне на КО и са подробно описани в Документацията. Оценка на предл. ед. цени се извършва за всяка от дейностите поотделно. Най-ниската предложена цена за съответната дейност получава максималния брой точки, посочени по-горе. Точките по предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата: $C_n = (C_{\min} \times X_i) / C$; C_{\min} е стойността на най-ниската предл. ед. цена за съответния вид дейност (без ДДС). C е предл. ед. цена за съотв. вид дейност, която се оценява от съотв. ценово предл. X_i - посочените по-горе точки (тежест) за съотв. дейност. Получените точки, като резултат от формулата, се вземат предвид до 2 знак след десет. зап., вкл.

Срок за получаване на офертите

Дата: 15/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 10:00

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени

на посочения интернет адрес или друго:

Публикации и съобщения, ще бъдат публикувани в Профила на купувача: <http://kostinbrod.bg/archives/8798>.

Офертите ще бъдат отворени на 15.04.2016 г. от 11,00 ч. на адрес в гр.Костинброд, ул.Охрид №1. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълн. предст., както и представители на средствата за масово осведомяване и др.лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Деиности и относителна тежест при оценката от №39 до №52:39.Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /вкл. битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/- 10т.; 40.Демонтаж на бордюри-1т.; 41.Дост. и монтаж пътни бетонови бордюри 18/35/50-3т.; 42.Дост. и монтаж на градински бордюри 8/16/50- 0,1т.; 43.Възст. на нарушени бордюри- 0,1т.; 44.Корекция на РШ с доставка на КРШ- 0,5т.; 45.Корекция на РШ с дост.на бетонови сегменти- 0,1т.; 46. Корекция на ОУ с бетонови сегменти-0,1 т.; 47. Направа на връзка с РШ ОУ до 6 м- 0,1 т.; 48.Дост. и м-ж на 1 еластична ограда СПО, съгл. ТС вкл. вс.свързани с това р-ди- 0,1т. Деиностите са попълнени в пълен обем, както и относителната им тежест при формиране на КО последователно в обазеца на ПП. За Справка и Сверка, ползвайте и Документацията към Публичната покана, която е свободна за ползване в Профила на купувача: <http://kostinbrod.bg/archives/8798>.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 14/04/2016 дд/мм/гггг