

ПРОТОКОЛ № 3

ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани” с ID № 9051872/30.03.2016г.

Днес, 16.05.2016г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на Кмета на Община Костинброд, в състав:

Председател: Ангел Милчев – юрисконсулт, правоспособен юрист;

Членове:

1. Христина Иванова – младши специалист „Строителство” притежаващ професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно длъжностна характеристика;
2. Пламен Боев – главен инженер, притежаващ професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно длъжностна характеристика се събра на заседание на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 09.00 часа в стая 10, ет.1 в сградата на Община Костинброд на адрес ул.„Охрид”, №1, за разглеждане на допълнително изисканите документи от **„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, „ПЪТСТРОЙ-92” АД**, участващи в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани” с ID № 9051872/30.03.2016г.

Присъстват всички редовни членове на комисията. Налице е кворум и мнозинство за вземане на валидни решения, следователно няма пречка за провеждане на заседанието.

След получаване на справка от Входящия регистър председателя на комисията установи, че в указания срок от Възложителя до 17.00 часа на 14.05.2016г. са получени следните допълнителни документи:

1. **„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД** подава изискуемите документи в 08.36 часа на 13.05.2016г., в сградата на община Костинброд, гр. Костинброд, ул.„Охрид” №1, ет. 1, стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите” на община Костинброд, с входящ №08-00-42/5/ 05.05.2016г., **т.е. в определения от комисията срок.**
2. **„ПЪТСТРОЙ-92” АД** подава изискуемите документи в 15:23 часа на 13.05.2016г. в сградата на община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1, ет. 1, стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите” на община Костинброд (деловодство) с входящ №08-00-42/1/05.05.2016г., **т.е. в определения от комисията срок.**

Предвид гореизложеното, членовете на комисията единодушно взеха:

РЕШЕНИЕ:

1. Да разгледа и прецени получените допълнително изисканите документи от двамата участника- „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, „ПЪТСТРОЙ-92” АД

Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД изискуеми документи, като членовете на комисията разписаха, както плика, така и всеки един документ приложен в него.

Предоставени са следните допълнителни документи към офертата на фирма „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, както следва:

1. Уведомително писмо с изх. №12.05.2016г. -подписано и подпечатано от управителя на фирмата;
2. Електронен носител на анализни цени на всеки вид работа/действие, посочена в Ценовото им предложение - 1 бр. диск - подписано и подпечатано от управителя на фирмата;

Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от „ПЪТСТРОЙ-92” АД изискуеми документи, като членовете на комисията разписаха, както плика, така и всеки един документ приложен в него.

Предоставени са следните допълнителни документи към офертата на фирма „ПЪТСТРОЙ-92” АД, както следва:

1. Уведомително писмо с изх. №12.05.2016г. -подписано и подпечатано от управителя на фирмата;
2. Електронен носител на анализни цени на всеки вид работа/действие, посочена в Ценовото им предложение - 1 бр. диск - подписано и подпечатано от управителя на фирмата;

Във връзка с така предоставените изискани допълнителни документи от „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, „ПЪТСТРОЙ-92” АД и на основание чл. чл. 51, ал. 1, т. 2, т.4, т.5 във връзка с чл.101г, ал.1 от ЗОП от ЗОП, комисията взе единодушно следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Допуска до следващ етап от процедурата - оценяване на Ценовите предложения на участниците „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, „ПЪТСТРОЙ-92” АД;

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения на допуснатите участници.

„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ” ЕАД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена

Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	лв.
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	лв.
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	Лв/тон	лв.
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	лв.
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	Лв/м2	лв.
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	Лв/м2	лв.
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	Лв/м2	лв.
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. Смес – с дебелина 4 см. Ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	Лв/м2	лв.
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. Смес – с дебелина 4 см. Машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	Лв/м2	лв.
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. Смес – с дебелина 6 см. Ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	Лв/м2	лв.
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. Смес – с дебелина 6 см. Машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	Лв/м2	лв.

12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. Смес – с дебелина 8 см. Ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	Лв/м2	Лв.
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. Смес – с дебелина 8 см. Машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	Лв/м2	Лв.
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилната с плътна асф. Смес – с дебелина 4 см. Машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	Лв/м2	Лв.
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилната с плътна асф. Смес – с дебелина 6 см. Машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	Лв/м2	53К Лв.
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	5 Лв.
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	Освободено Лв.
18	Машинно изкърпване на настилната със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м3	Лв.
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	Лв.
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	Лв.
21	Запълване на пукнатини и фути в настилната със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	Лв/м	Лв.

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. С асф. Паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	Лв/м	Лв.
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	Лв.
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	Лв.
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка			
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	Лв.
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	Лв.
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	Лв.
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	Лв.
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	Лв.
30	Попълване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	Лв.
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	Лв.
32	Битумен разлив	лв/м2	Лв.
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	Лв.
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	Лв.
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	Лв.
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности			
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	Лв.
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	Лв.
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	Лв.
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	Лв.

40	Демонтаж на бордюри	лв./м	лв.
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	лв.
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	лв.
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	лв.
44	Корекция на РЩ с доставка на КРЩ	лв/бр.	лв.
45	Корекция на РЩ с бетонови сегменти	лв/бр.	лв.
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	лв.
47	Направа на връзка РЩ ОУ до бм	лв/бр.	лв.
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	лв.

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	лв.
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	лв.
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани	лв/тон	лв.

	с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.		
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	К
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	Б
8	Изокърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	Б
9	Изокърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
10	Изокърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
11	Изокърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
12	Изокърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	
13	Изокърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	

14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	35 К
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	35
18	Машинно изкърпване на настилка със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м3	
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	
	Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка		

25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал па Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал па Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	
30	Попълване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	
32	Битумен разлив	лв/м2	
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	
34	Пренасиляне на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	
	Поддържане и ремонт на пътни принадлежности		
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	
44	Корекция на РЩ с доставка на КРЩ	лв/бр.	

45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	33K
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	
47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м	лв/бр.	
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

„ДЖИ ТИ АЙ 2008” ЕООД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	307
2	Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	38,00
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	20,38,00
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	33K
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	33K

6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	4,50лв
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	4,50лв
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	33,0лв
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	33,0лв
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	33,0лв
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	

16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битусен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	4,30л
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битусен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	33,0л
18	Машинно изкърпване на настилка със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м3	3л
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	3л
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	3л
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка			
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	

29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	307
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	36
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	34
32	Битумен разлив	лв/м2	
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	33
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности			
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	
44	Корекция на РЩ с доставка на КРЩ	лв/бр.	
45	Корекция на РЩ с бетонови сегменти	лв/бр.	
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	
47	Направа на връзка РЩ ОУ до 6м	лв/бр.	
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

„ФЬОЛЕ ГРУП“ ООД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддръжане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	22
2	Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	55
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	55
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампонирание/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	95
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	0,30
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	1,40
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	1,70
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1,50

9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	22 46
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	01
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	4
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	5,5
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	3
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	0
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	0
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуюен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битуюен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	1

17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	1 2
18	Машинно изкърпване на настилка със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м3	6 1
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	1 1
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	45 К
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	55 К
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	55 К
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	55 К
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка			
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	5
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	

32	Битумен разлив	лв/м2	
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности			
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	1
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	5
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	5
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	1
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	4
47	Направа на връзка РШ ОУ до бм	лв/бр.	3
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

„АТЛАС БАЛКАН“ ЕООД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддръжане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	35
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	5
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	

10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	33K
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	33K
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	
18	Машинно изкърпване на настилка със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м3	

19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	€
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	(
	Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка		
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	15 К
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	5 С
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	5 С
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	1
30	Попълване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	:
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	:
32	Битумен разлив	лв/м2	:
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	:
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	€
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	:
	Поддръжане и ремонт на пътни принадлежности		

36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	2
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	35K 3 1 1 свързано
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	
47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м	лв/бр.	
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

„ПЪТПРИБОР” ООД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			

1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	2
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	1 534
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	2 сбг-раск
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1

12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1,...
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	3-3 К
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	3-3 К
18	Машинно изкърпване на настилка със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м3	
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	1, ...
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно	лв/м	

	указанията на Възложителя.		
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	
	Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка		
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	К
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	5
30	Попълване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	5
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	5
32	Битумен разлив	лв/м2	
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	2,12
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	1
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	
	Поддържане и ремонт на пътни принадлежности		
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	2
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	1

40	Демонтаж на бордюри	лв./м	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	2
42	Доставка и монтаж на градински бордюор 8/16/50	лв./м	1
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	:
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	2
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	3
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	3
47	Направа на връзка РШ ОУ до бм	лв/бр.	2
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	1

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

„УНИМЕКС-С“ ООД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддръжане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд“			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	33
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	33
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани	лв/тон	2133

	с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.		
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	1 3017
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	4 см
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1: 33,00
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	21
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	33K
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	3 33K
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	

14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	2 ,..
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	5 3017
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	an 4
18	Машинно изкърпване на настилка със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м3	4 27.331
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	1
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	2
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	33k
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	1 33
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	1
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка			

25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	2
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	3017
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	
30	Попълване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	1 от
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	4
32	Битумен разлив	лв/м2	1
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	
34	Пренасиране на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	3
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	33,
	Поддържане и ремонт на пътни принадлежности		
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	27
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	33к,
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	33
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	

45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	3
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	3
47	Направа на връзка РШ ОУ до бм	лв/бр.	3
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	3

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

„ПЪТСТРОЙ-92” АД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	3
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	3 1
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	

6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	12,00
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1,00
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1,30
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	3,00
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	6,00
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1,00
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1,00

16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	1
18	Машинно изкърпване на настилка със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м3	1
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	53K
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	53K
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	53K
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка			
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	2
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	съгласно
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	

29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	1
32	Битумен разлив	лв/м2	
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	
35	Подравняване, попъване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности			
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	3
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	5
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	1
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	1
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	
47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м	лв/бр.	
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	4

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД предлага следното Ценово предложение, по единични цени за отделните видове строителни дейности, изразено в табличен формат, както следва:

„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддръжане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”			
№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	---
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	К
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	Б
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	Б
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	---
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	---
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	1
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	св

9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1 К
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	3
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	2
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	1
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуюен разлив, доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битуюен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	свързано

17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на поръзен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м		
18	Машинно изкърпване на настилка със битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод	лв/м ³	2	
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м ²		
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м ²		
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	0 К	
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	3 Б	
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м ²	1 Б	
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м ²	Б	
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка				
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м ³	1	
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³	СВЪРНАСНО	
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³		1
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³		
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м		
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м ³		
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м ³	2	

32	Битумен разлив	лв/м2	(
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	:
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	
35	Подравняване,попъване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности			
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	4,...
37	Настилка от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	2,5
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	1,...
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	5
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	1
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	2
42	Доставка и монтаж на градински бордюор 8/16/50	лв./м	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	
44	Корекция на РЩ с доставка на КРЩ	лв/бр.	1
45	Корекция на РЩ с бетонови сегменти	лв/бр.	
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	
47	Направа на връзка РЩ ОУ до бм	лв/бр.	
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител.

Комисията извърши сравнителен анализ на предложените от участниците единични цени, за всяка дейност поотделно, по отношение на изпълнение на условията на чл.70, ал.1 от ЗОП, а именно за наличие на повече от 20% по-ниско (благоприятно) предложение на всеки участник, в сравнение със средната стойност на ценовите предложения на всяка дейност поотделно на останалите участници, изразено в табличен формат, съгласно Приложението.

Водена от горното комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Да се изискат писмени обосновки от следните участници: „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ” ЕАД, „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, „ДЖИ ТИ АЙ 2008”, ЕООД, „ФЬОЛЕ ГРУП” ООД, „АТЛАС БАЛКАН” ЕООД, „ПЪТПРИБОР” ООД, „УНИМЕКС-С” ООД, „ПЪТСТРОЙ-92” АД, „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД, подкрепени със съответни доказателства, факти и обстоятелства в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на уведомителното писмо.

2. Комисията ще продължи своята работа след получаване в указания срок на писмените обосновки на участниците.

Приложение: Писмени обосновки на допуснатите участници на всяка дейност поотделно на Ценовите им оферти, изразено в табличен формат.

С оглед изпълнението на поставените задачи със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП, Комисията състави и подписа Протокол № 3, който съдържа 37 (тридесет и седем) страници, като на този етап приключи своята работа.

Председател: Ангел Милчев:П.....

/юрисконсулт/

Членове: 1. Христина Иванова:П.....

/младши специалист „Строителство” /

1. Пламен Боев:П.....

/главен инженер на община Костинброд/

гр. Костинброд
20.05.2016 г.

Протоколът е съставен от:П.....
Ангел Милчев, юрисконсулт

УТВЪРДИЛ :П.....П.....

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА Костинброд

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 3 "Пътстрой-92" АД	
		Ед.мярка	Единична цена
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./ Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	пис. обос.
2	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	пис. обос.
3	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампонирание/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/тон	ок
4	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./тон	ок
5	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	пис. обос.
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок
7	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис. обос.
8	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.
9	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	ок	
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи.	лв/м2	ок	
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи.	лв/м2	ок	
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	ок	
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	ок	
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	ок	
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	ок	
18	Машинно изкърпване на настилката с ритмичен метод и деградацията фугорез през дирекционен метод.	лв/м2	пис. обос.	
19	Студено рецистиране на пътната настилка на място с дебелина 20 см.	лв/м2	пис. обос.	
20	Студено рецистиране на пътната настилка на място с дебелина 30 см.	лв/м2	пис. обос.	
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис. обос.	

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис. обос.	
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	пис. обос.	
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	ок	
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка				
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	ок	
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок	
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок	
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок	
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	пис. Обос.	
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	ок	
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	пис. Обос.	
32	Битумен разлив	лв/м2	пис. Обос.	
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	пис. Обос.	
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	пис. Обос.	
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	ок	
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности				
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	ок	
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	ок	
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	ок	
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	ок	
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	ок	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	ок	
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	ок	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	пис.обос.	
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	пис.обос.	
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	пис.обос.	
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	пис.обос.	
47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м	лв/бр.	пис.обос.	

48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	пис.обос.		
----	--	------	-----------	--	--

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 5 "Атлас Балкан"ООД				
		Ед.мярка	Единична цена			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	ок			
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	пис. обос.			
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	ок			
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	ок			
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	пис. обос.			
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис. обос.			
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	OK			
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	OK			
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	OK			
14	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	OK			
15	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	OK			
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезоване съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	OK			
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезоване съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	OK			
18	Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и менажер на фракция чрез инжекционен метод.	лв/м2	OK			
19	Студено рециклиране на повредената настилка на място с дебелина 20 см.	лв/м2	OK			
20	Студено рециклиране на повредената настилка на място с дебелина 30 см.	лв/м2	OK			
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	OK			

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	ок			
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	пис. обос.			
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	пис. обос.			
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка						
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	ок			
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	ок			
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	ок			
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
32	Битумен разлив	лв/м2	пис.обос.			
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	ок			
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	ок			
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	ок			
Поддръжане и ремонт на пътни принадлежности						
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	ок			
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	ок			
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	ок			
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	ок			
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	ок			
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	ок			
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	ок			
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	ок			
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	ок			
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	пис.обос.			
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок			
47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м	лв/бр.	пис.обос.			

48 Доставка и монтаж на единична еластична ограда
СПО, съгласно ТС включително всички свързани с
това разходи лв/м

ок | | | |

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 7 "Унимекс-С" ООД				
		Ед.мярка	Единична цена			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	ок			
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	ок			
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	ок			
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	ок			
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	ок			
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок			
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок			
14	Изкърпване на участъци с деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
15	Изкърпване на участъци с деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	пис.обос.			
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	пис.обос.			
18	Машинно изкърпване на участъци с битумна емулсия и пясъчна фракция с метод на инжекцията	лв/м3	ок			
19	Студено рециклиране на плътната настилка с дебелина 20 см.	лв/м2	ок			
20	Студено рециклиране на плътната настилка с дебелина 30 см.	лв/м2	ок			
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	ок			

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	ок			
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м ²	ок			
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м ²	ок			
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка						
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м ³	ок			
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³	ок			
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³	ок			
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³	пис.обос.			
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	ок			
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м ³	пис.обос.			
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м ³	пис.обос.			
32	Битумен разлив	лв/м ²	ок			
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м ²	лв/м ²	ок			
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м ²	пис.обос.			
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м ²	ок			
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности						
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м ²	пис.обос.			
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м ²	ок			
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м ²	ок			
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м ²	ок			
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	ок			
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	пис.обос.			
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	пис.обос.			
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	ок			
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	ок			
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	пис.обос.			
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	пис.обос.			

47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м Доставка и монтаж на единична еластична ограда	лв/бр.	пис.обос.			
48	СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	ок			

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 8 "Пътприбор" ООД				
		Ед.мярка	Единична цена			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	ок			
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	пис.обос.			
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	ок			
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	ок			
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	пис.обос.			
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка ,полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок				
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка ,полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок				
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка ,полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок				
14	Изкърпване на умалени и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка ,полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.				
15	Изкърпване на умалени и деформации над 30м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка ,полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок				
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	пис.обос.				
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	пис.обос.				
18	Машинно изкърпване на настилката със битумна емулсия и пясъчна фракция без ил и калционен цетол	лв/м2	ок				
19	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 20 см	лв/м2	ок				
20	Студено рециклиране на пътната настилка на място с дълбочина 30 см	лв/м2	ок				
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис.обос.				

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис.обос.			
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	ок			
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	пис.обос.			
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка						
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	ок			
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	пис.обос.			
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	ок			
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	пис.обос.			
32	Битумен разлив	лв/м2	пис.обос.			
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	ок			
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	ок			
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	ок			
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности						
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	пис.обос.			
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	ок			
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	ок			
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	ок			
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	пис.обос.			
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	ок			
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	ок			
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	ок			
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	ок			
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок			
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок			

47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м	лв/бр.	ок				
	Доставка и монтаж на единична еластична ограда						
48	СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	ок				

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 9 "Нивел строй" ЕООД				
		Ед.мярка	Единична цена			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	пис.обос.			
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	ок			
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	ок			
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	ок			
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	ок			
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
14	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
15	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	пис.обос.			
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	пис.обос.			
18	Машинно изкърпване на настилка с дебелина 20 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
19	Студено рециклиране настилка с дебелина 20 см.	лв/м2	ок			
20	Студено рециклиране настилка с дебелина 30 см.	лв/м2	ок			
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис.обос.			

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилата с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	ок			
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м ²	ок			
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м ²	ок			
	Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка					
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м ³	пис.обос.			
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³	пис.обос.			
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³	пис.обос.			
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м ³	ок			
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	пис.обос.			
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м ³	пис.обос.			
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м ³	пис.обос.			
32	Битумен разлив	лв/м ²	ок			
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м ²	лв/м ²	ок			
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м ²	ок			
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м ²	пис.обос.			
	Поддържане и ремонт на пътни принадлежности					
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м ²	ок			
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м ²	ок			
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м ²	пис.обос.			
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м ²	ок			
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	пис.обос.			
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	ок			
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	ок			
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	пис.обос.			
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	ок			
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок			
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок			

47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м Доставка и монтаж на единична еластична ограда	лв/бр.	пис.обос.			
48	СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	ок			

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 4 "Джи ти Ай"				
		Ед.мярка	Единична цена			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усиление на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	ок			
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	ок			
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	ок			
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампонирание/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	ок			
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	ок			
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок			
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок			
14	Изкърпване на участъци с деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
15	Изкърпване на участъци с деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезване съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	пис.обос.			
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезване съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, широчината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	пис.обос.			
18	Машинно изкърпване на участъци с деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
19	Машинно изкърпване на участъци с деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 20 см.	лв/м2	пис.обос.			
20	Машинно изкърпване на участъци с деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 30 см.	лв/м2	пис.обос.			
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	ок			

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширинна над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	ок			
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	ок			
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	ок			
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка						
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	пис. обос.			
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ис. Обосн.			
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ис. Обосн.			
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	ок			
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	ок			
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	ис. Обосн.			
32	Битумен разлив	лв/м2	ок			
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	ок			
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	ок			
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	ок			
Поддръжане и ремонт на пътни принадлежности						
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	ок			
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	ок			
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	пис.обос.			
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	ок			
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	пис.обос.			
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	ок			
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	ок			
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	пис.обос.			
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	ок			
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок			
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок			

47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м Доставка и монтаж на единична еластична ограда	лв/бр.	пис.обос.			
48	СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	ок			

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 1 "Фиоле груп" оод	
		Ед. мярка	Единична цена
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	ок
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	ок
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	ок
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	ок
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	пис. обос.
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок

12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок	
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок	
14	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок	
15	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок	
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	ок	
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	пис. обос.	
18	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м		ок	
19	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м		ок	
20	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м		ок	

21	Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис. обос.	
22	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	ок	
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	ок	
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	ок	
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка				
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	пис. обос.	
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок	
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок	
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок	
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	пис. обос.	
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	ок	
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	пис. обос.	
32	Битумен разлив	лв/м2	пис. обос.	
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	ок	
34	Пренасиляне на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	пис. обос.	
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	пис. обос.	
Поддръжане и ремонт на пътни принадлежности				
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	пис. обос.	
37	Настилка от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	ок	
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	пис. обос.	
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	ок	
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	пис. обос.	
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	ок	
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	ок	
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	пис. обос.	
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	ок	
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок	
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок	
47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м	лв/бр.	ок	
48	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	пис. обос.	
ОБЩО ТОЧКИ:				

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 2 "Райкомерс"				
		Ед.мярка	Единична цена			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	ок			
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	пис.обос.			
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	ок			
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	ок			
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	пис.обос.			
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	пис.обос.			
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок				
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок				
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок				
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок				
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.				
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	ок				
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезование съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	пис.обос.				
18	Машинно изкърпване на настилката със битумна смулция и минерална фракция чрез инжекционен метод	лв/м2	пис.обос.				
19	Студено рециклиране на петната настилка на място с дебелина 20 см.	лв/м2	ок				
20	Студено рециклиране на петната настилка на място с дебелина 30 см.	лв/м2	ок				
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис.обос.				

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис.обос.				
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	ок				
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	ок				
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка							
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	ок				
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок				
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок				
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок				
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	пис.обос.				
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	ок				
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок				
32	Битумен разлив	лв/м2	пис.обос.				
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	пис.обос.				
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	ок				
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	ок				
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности							
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	ок				
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	ок				
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	ок				
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	ок				
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	ок				
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	ок				
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	пис.обос.				
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	ок				
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	ок				
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок				
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	ок				

47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м Доставка и монтаж на единична еластична ограда	лв/бр.	OK				
48	СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	OK				

№ по ред	Наименование на вида работа	Участник 11 "Пътища и				
		Ед.мярка	Единична цена			
1	Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и битумизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя./	лв/м2	ок			
2	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза /нивелетно профилиране/, включително натоварване и извозване	лв/м2	пис.обос.			
3	Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за изкърпване усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/тон	ок			
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни дебелини и форми, /включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв./тон	ок			
5	Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	пис.обос.			
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	пис.обос.			
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6см уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	ок			
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			
9	Изкърпване на един дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	ок			

11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	ок			
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
14	Изкърпване на участъци с деформации над 30м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
15	Изкърпване на участъци с деформации над 30м2 на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/.	лв/м2	пис.обос.			
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя / фрезозане съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м	лв/м	ок			
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон съгласно детайл на Възложителя / фрезозане съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в горната основа е 3м	лв/м	ок			
18	Машинно изкърпване на настилката със специален метод	лв/м2	ок			
19	Студено битумизиране на девака - дебелина на маста 20 см	лв/м2	пис.обос.			
20	Студено битумизиране на плътната настилка на място - дебелина 30 см	лв/м2	пис.обос.			
21	Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис.обос.			

22	Обработка на пукнатини и фуги в настилната с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	пис.обос.			
23	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя	лв/м2	ок			
24	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли	лв/м2	ок			
Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка						
25	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10км	лв/м3	ок			
26	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
27	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя/включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	пис.обос.			
28	Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
29	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси	лв/м	ок			
30	Попъване на банкети с фракция 0-4мм	лв/м3	ок			
31	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и уплътняване/	лв/м3	ок			
32	Битумен разлив	лв/м2	ок			
33	Запечатка с битум 1,5-2л/м2	лв/м2	ок			
34	Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	пис.обос.			
35	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	ок			
Поддържане и ремонт на пътни принадлежности						
36	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	ок			
37	Настика от бетонови плочи 40/40/5	лв/м2	ок			
38	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	ок			
39	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи/	лв/м2	ок			
40	Демонтаж на бордюри	лв./м	ок			
41	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв./м	ок			
42	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв./м	пис.обос.			
43	Възстановяване на нарушени бордюри	лв./м	ок			
44	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	пис.обос.			
45	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	пис.обос.			
46	Корекция на ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	пис.обос.			

47	Направа на връзка РШ ОУ до 6м	лв/бр.	ок				
	Доставка и монтаж на единична еластична ограда						
48	СПО, съгласно ТС включително всички свързани с това разходи	лв/м	ок				
