



# ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област

гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777

<http://www.kostinbrod.bg>, e-mail: [obshtina@kbrod.net](mailto:obshtina@kbrod.net)

ISO 9001:2008

Certificate № 175076 – 2015 – AQ – BGR – RVA

Приложение към Докладът по чл.103, ал.3 от ЗОП от *01.06.2017* г., отразяващ работата на комисия, назначена със Заповед № РД-05-166/10.05.2017 г. възложителя Трайко Андреев Младенов - кмет на община Костинброд е *прегледан* за утвърждаване на *01.06.2017* г. и е утвърден на *01.06.2017* г.

*Трайко Андреев Младенов*  
Кмет на община Костинброд

## ПРОТОКОЛ № 5 Открито заседание

Днес: 01.06.2017 г., в 10,00 ч., на адрес в гр. Костинброд, ул «Охрид» №1, работен кабинет №19 на общинска администрация Костинброд,

Продължи работата на комисия, назначена комисия, назначена със Заповед № РД – 05 – 166/10.05.2017 г. за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при провеждане на процедура по чл. 18, ал.1, т.12, публично състезание по реда на чл.178-181 от Закона за обществените поръчки, открита с Решение № РД - 05 – 131/10.04.2017 г. на кмета на община Костинброд, обявена с Обявление с изк.№ 08-00-45.1/10.04.2017 г. с ID 00035-2017-0004 в регистъра на АОП, с предмет: „Изграждане, основен и текущ ремонт, рехабилитация и свързаното с тях проектиране и благоустрояване на уличната и общинската пътна мрежа, тротоари и настилки на територията на община Костинброд” с идентификатор ОП 2017-4 и публикации в профила на купувача: <http://kostinbrod.bg/archives/10621>, в състав:

**Председател:** *Снежана Грендафилова* – Грендафилова – магистър по специалност „право”, правоспособен юрист, екперт от списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП с ID BE-1411,

**Членове:** 1. инж. *Пламен Гюев* – Гюев – магистър, строителен инженер по специалност „Промислено и гражданско строителство”; на длъжност при възложителя – „главен инженер”.

2. *Анита Младенова* – Младенова – магистър по икономика, на длъжност при възложителя „началник отдел ФСД”,

3. инж. *Мая Гюданова* – Гюданова – строителен инженер по специалност „Пътно строителство” външен експерт от списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП, BE 636

4. Христина ~~№ 2350~~ /ва Иванова - на длъжност при възложителя – младши специалист „Строителство”, с опит в сферата на предмета на обществената поръчка при изпълнение на служебните задължения, резервен член на мястото на отсъстващ редовен член Сашка ~~№ 2330~~ /Владиминова – средно специално с въе професионална квалификация „Строителство и архитектура”, на длъжност при възложителя – главен специалист „Инвестиционно проектиране и строителство”,

**Председателят**, откри заседанието. Констатира, че комисията е в редовен състав и няма пречки, които да възпрепятстват работата на комисията. Резервният член е взел участие в работата на комисията, отразено в Протокол №2 и тогава е подал Декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

**На откритото заседание присъстваха представители на кандидатите, съгласно протокола за присъстващи лица по реда на чл.54, ал.2-5 от ПЗОП, както следва:**

1. Светлин ~~№ 2350~~ в Свиленов – представител на «НИВЕЛ СТРОЙ» ЕООД, съгласно Пълномощно с нотариална заверка от 09.11.2016 г.
2. Милен ~~№ 2330~~ Геров – представител на «Обединение Костинброд 2017» ДЗЗД съгласно Пълномощно №4 от 30.05.2017 г.
3. Светлана ~~№ 2330~~ Горанова – представител на «ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М» АД, съгласно Пълномощно №32/19.05.2014 г. с нотариална заверка.

**Поставената задача на комисията е:** отваряне на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници, оценка и класиране на участниците по степен на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия при откриване на процедура по ЗОП с уникален ID 00035-2017-0004 в регистъра на АОП, с обявяване, публикации и предмет, описани по-горе.

Председателят на комисията оповести:

**I. Списък на кандидати подали оферти и процедурата:**

1. Кандидат № 1 «Мегаинвест – Холд» ЕООД с Оферта № 08-00-45/1 от 09.05.2017 г., 09,19 ч.
2. Кандидат № 2 «Трейс – София» ЕАД с Оферта № 08-00-45/2 от 09.05.2017 г, 09,23 ч.
3. Кандидат № 3 «Нивел Строй» ЕООД с Оферта № 08-00-45/3 от 09.05.2017 г. 12,00 ч.
4. Кандидат № 4 «ПСИ-УСМ» ЕООД с Оферта № 08-00-45/4 от 09.05.2017 г. 12,08 ч.
5. Кандидат № 5 «ИНФРАКОРЕКТ-СТРОЙ» ЕООД с Оферта № 08-00-45/5 от 09.05.2017 г. 12,28 ч.
6. Кандидат № 6 «ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М» АД с Оферта № 08-00-45/6 от 09.05.2017 г. 15,13 ч.
7. Кандидат № 7 «БМ Груп Инженеринг» ЕООД с Оферта № 08-00-45/7 от 09.05.2017 г. 16,15 ч.
8. Кандидат № 8 «Обединение Костинброд 2017» с Оферта № 08-00-45/8 от 09.05.2017 г. 16,27 ч. водещ партньор «РаТек»ООД, и партньори: 1. «РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН» ЕАД, 2. „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД.

**II. Списък на допуснатите кандидати и офертите за участие в процедура:**

1. Участник №1 «Меганвест – Холд» ЕООД, ЕИК: 109514979 с Оферта № 08-00-45/1 от 09.05.2017 г.
2. Участник №2 «Трейс – София» ЕАД, ЕИК: 175254451 с Оферта с № 08-00-45/2 от 09.05.2017 г.
3. Участник №3 «Нивел Строй» ЕООД, ЕИК: 113580690 с Оферта № 08-00-45/3/09.05.2017 г.
4. Участник №5 «ИНФРАКОРЕКТ-СТРОЙ» ЕООД, ЕИК: 1135800102 с Оферта № 08-00-45/5/09.05.2017 г.
5. Участник №7 «БМ Груп Инженеринг» ЕООД, ЕИК:175328503 с Оферта № 08-00-45/7/09.05.2017 г.
6. Участник №8 «Обединение Костинброд 2017», сдружение по ЗЗД, с водещ партньор «РаТек»ООД, ЕИК: 201799598, и партньори: 1. «РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН» ЕАД, ЕИК: 131458468, 2. „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК: 131491257, с Оферта № 08-00-45/8 от 09.05.2017 г

**III. Списък на предложените за отстраняване Кандидати и оферти на етап Съответствие с изискванията за лично състояние и критерии за подбор:**

1. Кандидат №4 «ПСИ-УСМ» ЕООД, ЕИК: 202460960 с Оферта с № 08-00-45/4/09.05.2017 г.
2. Кандидат №6 «ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М» АД, ЕИК: 111001688 с Оферта № 08-00-45/6/09.05.2017 г.

**IV. Списък на допуснатите Участници до технически оценки на офертите и оценени Техническите им предложения:**

1. Участник №2 «Трейс – София» ЕАД, ЕИК: 175254451 с Оферта с № 08-00-45/2 от 09.05.2017 г.

**V. Списък на предложените за отстраняване участници на етап Съответствие на Техническите предложения:**

1. Участник №1 «Меганвест – Холд» ЕООД, ЕИК: 109514979 с Оферта № 08-00-45/1 от 09.05.2017 г.
2. Участник №3 «Нивел Строй» ЕООД, ЕИК: 113580690 с Оферта № 08-00-45/3/09.05.2017 г.
3. Участник №5 «ИНФРАКОРЕКТ-СТРОЙ» ЕООД, ЕИК: 1135800102 с Оферта № 08-00-45/5/09.05.2017 г.
4. Участник №7 «БМ Груп Инженеринг» ЕООД, ЕИК:175328503 с Оферта № 08-00-45/7/09.05.2017 г.
5. Участник №8 «Обединение Костинброд 2017», сдружение по ЗЗД, с водещ партньор «РаТек»ООД, ЕИК: 201799598, и партньори: 1. «РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН» ЕАД, ЕИК: 131458468, 2. „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК: 131491257, с Оферта № 08-00-45/8 от 09.05.2017 г

**VI. Списък на Участниците, чиито Ценови предложения от оферти се отварят:**

1. Участник №2 «Трейс – София» ЕАД, ЕИК: 175254451 с Оферта с № 08-00-45/2 от 09.05.2017 г.

## VII. Оценки на Техническо предложение:

1. Оценка на допуснатия участник №2 «Трейс – София» ЕАД до оценка на техническата оферта, съгласно методиката за оценка на офертите, както следва:

Технически показател – Тп – 1 т. Тп - Сумарен гаранционен срок (ГС) – 1 точка.

$$Тп = \Sigma ГС 12 / \Sigma ГС 12 \times 1 \text{ точки} = 1 \text{ точка}$$

## VIII. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници до този етап и оповестяване им.

1. Участник №2 «Трейс – София» ЕАД, ЕИК: 175254451 с Оферта с № 08-00-45/2 от 09.05.2017 г.

Комисията констатира, че участникът е представил своята ценова оферта „Предлагани ценови параметри” в запечатан, непрозрачен плик, чиято цялост не е нарушена. Същият е разписан от трима членове на комисията и представител на конкурентен кандидат на първото открито заседание на 10.05.2017 г. Комисията отвори ценовото предложение на участника и установи наличие на документите, посочени в обявлението и документацията, общо 95 броя страници, поредно номерирани от № 00001 до 00095 включително, подписани и подпечатани от представляващия участника и съдържащи:

1. Ценово предложение по Образец №7 с приложение №1 към него и
2. Единични анализни цени – 53 броя.

Всички документи, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри” бяха разписани от трима члена на оценъчната комисия и представител на конкурентен участник, присъстващ на откритото заседание.

Председателят оповести ценовите предложения.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи, като комисията взе решение да продължи работата си при условията на закрито заседание.

### 1.1. Предложените единични цени са формирани със следните елементи на ценообразуване:

1. Часова ставка..... 35л лв/ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда..... 33л '3
3. Допълнителни разходи върху механизацията..... 33л '3
4. Доставно-складови разходи..... 33л '3
5. Печалба..... 33л '3

1.2. Комисията извърши аритметична проверка и пристъпи към оценка на ценовото предложение на участника по утвърдената от Възложителя методика и показатели за оценка, както следва:

Ценови показатели – Цп – Максимална оценка – 99 т.

Цп е сбор от оценките на офериранияте единичните цени за всяка от дейностите, изчислени въз основа на определената относителна тежест за оценката на всяка от офериранияте дейности.

$$Цп = \sum Ц_{пn} (\text{от 1 до 53})$$

Отделните единични видове дейности са с тежест и възможна максимална оценка в точки, както следва:

1. Изкърпване на дупки с различна дебелина (изкоп, рязане, усилване на пътна основа с несортиран трошен камък и бутимизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя) – 0,5 точки;
2. Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза (нивелетно профилиране), включително натоварване и извозване - 0,3 точки;
3. Доставка и полагане на асфалтобетон (биндер), за изкърпване, усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя – 3 точки;
4. Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А, за изкърпване (тампониране) на дупки с различни дебелини и форми (включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи) – 2 точки;
5. Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане, и всички свързани с това присъщи разходи - 0,1 точки;
6. Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4 см. уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя – 5 точки;
7. Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см. уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя – 2 точки;
8. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи – 7 точки;
9. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи – 7 точки;
10. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи – 4,5 точки;
11. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка,

- полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи – 4,5 точки;
12. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф.смес с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи – 2,5 точки;
  13. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф.смес с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи – 2,5 точки;
  14. Изкърпване на участъци и деформации над 50 м<sup>2</sup> на настилка с плътна асф.смес с дебелина 4см., машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи – 3 точки;
  15. Изкърпване на участъци и деформации над 50 м<sup>2</sup> на настилка с плътна асф.смес с дебелина 6 см., машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това разходи – 3 точки;
  16. Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя (фрезование на съществуващата настилка, направа на първи битумен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер), направа на втори битумен разлив за връзка, дебелина на асфалтобетона е 7,5 см., ширината на изкуствената неравност в долната основа е 7 м. а в горната основа е 5 м. - 0,2 точки;
  17. Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя (фрезование на съществуващата настилка, направа на първи битумен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер), направа на втори битумен разлив за връзка, дебелина на асфалтобетона е 7,5 см., ширината на изкуствената неравност в долната основа е 5 м. а в горната основа е 3 м. - 0,2 точки;
  18. Запълване на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя - 0,1 точки;
  19. Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф.паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя - 0,1 точки;
  20. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 0,1 точки;
  21. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли - 0,1 точки;
  22. Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м (включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10 км) – 2 точки;
  23. Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя (включително профилиране и уплътняване) – 2 точки;
  24. Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя (включително профилиране и уплътняване) – 1 точка;
  25. Доставка и полагане на фракция 0-4 мм. (включително профилиране и уплътняване) - 0,1 точки;
  26. Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси - 0,1 точки;
  27. Попълване на банкети с фракция 0-4мм. - 0,1 точки;

28. Пасни на фрезоваи асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя (включително профилиране и уплътняване) - 0,1 точки;
29. Битумен разлив - 0,1 точки;
30. Запечатка с битум 1,5 - 2л/м<sup>2</sup> - 0,1 точки;
31. Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка - 0,1 точки;
32. Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети - 0,1 точки;
33. Профилиране на трошено-каменна настилка с грейдер – 4 точки;
34. Уплътняване на трошено-каменна настилка с вибровалаяк с над средна маса – 4 точки;
35. Разваляне на тротоарна настилка - 0,1 точки;
36. Настилка от бетонови плочи 40\*40\*5 – 0,1 точка;
37. Пренареждане на тротоар със стари плочки - 0,1 точки;
38. Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А, за тротоари и алеи с дебелина 4 см. (включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи) – 5 точки;
39. Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт АС 8 изн. А (включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи) – 5 точки;
40. Демонтаж на бордюри - 0,5 точки;
41. Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50 – 5,9 точки;
42. Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50 - 0,1 точки;
43. Възстановяване на нарушени бордюри - 0,1 точки;
44. Корекция на РШ с доставка на КРШ - 0,5 точки;
45. Корекция на РШ с бетонови сегменти - 0,1 точки;
46. Корекция на ОУ с бетонови сегменти - 0,1 точки;
47. Направа на връзка РШ ОУ до 6 м. - 0,1 точки;
48. Направа на улични оттоци, включително решетки - 0,2 точки;
49. Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи - 0,1 точки;
50. Изграждане на улици с ширина на асфалтовия път 6,00 метра, съгласно изискванията – 10,0 точки;
51. Изграждане на улици с ширина на асфалтовия път 6,50 метра, съгласно изискванията – 6,5 точки;
52. Проектиране на улици, включително тротоари с ширина на уличното платно 6,00 метра, включително авторски надзор, съгласуване и други - 1,5 точки;
53. Проектиране на улици, включително тротоари с ширина на уличното платно 6,50 метра, включително авторски надзор, съгласуване и други - 1,5 точки.

Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от дейностите поотделно. Най-ниската предложена цена за съответната дейност получава максималния брой точки, посочени по-горе. Точките по предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата:

$$Ц_{п(1-53)} = (Ц_{п\text{мин}(1-53)} / Ц_{п\text{съотв}(1-53)}) \times X_{п(1-53)}$$

$Ц_{п\text{мин}}$  е стойността на най-ниската предложена единична цена за съответния вид дейност (без ДДС).

Цит(1-53) е предложената единична цена за съответния вид дейност, която се оценява от съответното ценово предложение (без ДДС).

X<sub>i</sub> (1-53) - посочените по-горе точки (тежест) за съответния вид дейност.

Получените точки, като резултат от приложението на горната формула, се вземат предвид до втория знак след десетичната запетая, включително.

### 1.3. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията в „Предлагани ценови параметри“

Комисията обективира в настоящия протокол, че проверката за благоприятност на предложението на участника по чл. 72 от ЗОП е неприложимо в настоящата поръчка, тъй като до етап оценка на ценовите предложения е допуснат един участник.

### 1.4. Оценката на допуснатите оферти по Показател „Предлагани ценови параметри“:

1.4.1. За Оферта № 08-00-45/2 от 09.05.2017 г. на Участник №2 «Трейс – София» ЕАД с ЕИК: 175254451.

№ по ред	Наименование на вида на работа	Ед. мярка	Предложена единична цена	Минимална предложена цена	тежест	Оценка в точки
<b>Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с асфалтова настилка</b>						
1	Изкърпване на дупки с различна дебелина (изкоп, рязане, усилване на пътна основа с несортиран трошен камък и бутимизирана баластра до ниво на старата настилка и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя).	лв/м2	330		0,5	0,5
2	Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза (нивелетно профилиране), включително натоварване и извозване.	лв/м2	330		0,3	0,3
3	Доставка и полагане на асфалтобетон (биндер), за изкърпване, усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя	лв/тон	330		3	3
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А, за изкърпване (тампониране) на дупки с различни дебелини и форми (включващо почистване, битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи).	лв/тон	330		2	2
5	Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане, и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	330		0,1	0,1
6	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 4 см. уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	330		5	5
7	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с дебелина 6 см. уплътнен и всички свързани с това присъщи разходи, съгласно изискванията на Възложителя.	лв/м2	330		2	2
8	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф.смес с дебелина 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	330		7	7
9	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф.смес с дебелина 4 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	330		7	7



10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф.смес с дебелина 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	330	0	4,5	4,5
11	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф.смес с дебелина 6 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	330	1	4,5	4,5
12	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф.смес с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	330		2,5	2,5
13	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф.смес с дебелина 8 см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	330		2,5	2,5
14	Изкърпване на участъци и деформации над 50 м2 на настилка с плътна асф.смес с дебелина 4см., машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	330		3	3
15	Изкърпване на участъци и деформации над 50 м2 на настилка с плътна асф.смес с дебелина 6 см., машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с това разходи.	лв/м2	330	0	3	3
16	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя (фрезование на съществуващата настилка, направа на първи битумен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер), направа на втори битумен разлив за връзка, дебелина на асфалтобетона е 7,5 см., ширината на изкуствената неравност в долната основа е 7 м. а в горната основа е 5 м.	лв/м1	330		0,2	0,2
17	Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, съгласно детайл на Възложителя (фрезование на съществуващата настилка, направа на първи битумен разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер), направа на втори битумен разлив за връзка, дебелина на асфалтобетона е 7,5 см., ширината на изкуствената неравност в долната основа е 5 м. а в горната основа е 3 м.	лв/м1	330		0,2	0,2
18	Запълване на пукнатини и фуги в настилната с ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м1	330		0,1	0,1
19	Обработка на пукнатини и фуги в настилната с ширина над 3 мм. с асф.паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м1	330		0,1	0,1
20	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя.	лв/м2	330		0,1	0,1
21	Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли.	лв/м2	330		0,1	0,1
<b>Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка</b>						
1	Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м (включително натоварване ръчно прехвърляне и извозване на 10 км).	лв/м3	330		2	2
2	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Изпълнителя (включително профилиране и уплътняване).	лв/м3	330		2	2
3	Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на Възложителя (включително профилиране и уплътняване).	лв/м3	330		1	1
4	Доставка и полагане на фракция 0-4 мм. (включително профилиране и уплътняване).	лв/м3	330		0,1	0,1

5	Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и откоси.	лв/м	33P	0,1	0,1
6	Попълване на банкети с фракция 0-4мм.	лв/м3	33P	0,1	0,1
7	Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на Възложителя (включително профилирани и уплътняване).	лв/м3	33P	0,1	0,1
8	Битумен разлив	лв/м2	33P	0,1	0,1
9	Запечатка с битум 1,5 - 2л/м2	лв/м2	33P	0,1	0,1
10	Пренасиляне на улици с трошенокаменна настилка	лв/м2	33P	0,1	0,1
11	Подравняване, попълване, профилиране и оформяне на банкети	лв/м2	33P	0,1	0,1
12	Профилиране на трошено-каменна настилка с грейдер	лв/м2	33P	4	4
13	Уплътняване на трошено-каменна настилка с вибровалаяк с над средна маса	лв/м2	33P	4	4
<b>Поддържане и ремонт на пътни принадлежности</b>					
1	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м2	33P	0,1	0,1
2	Настилка от бетонови плочи 40*40*5	лв/м2	33P	0,1	0,1
3	Пренареждане на тротоар със стари плочки	лв/м2	33P	0,1	0,1
4	Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А, за тротоари и алеи с дебелина 4 см. (включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи)	лв/м2	33P	20	5
5	Демонтаж на бурдюри	лв/м1	33P	0,5	0,5
6	Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50	лв/м1	33P	5,9	5,9
7	Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16/50	лв/м1	33P	0,1	0,1
8	Възстановяване на нарушени бордюри	лв/м1	33P	0,1	0,1
9	Корекция на РШ с доставка на КРШ	лв/бр.	33P	0,5	0,5
10	Корекция на РШ с бетонови сегменти	лв/бр.	33P	0,1	0,1
11	Корекция ва ОУ с бетонови сегменти	лв/бр.	33P	0,1	0,1
12	Направа на връзка РШ ОУ до 6 м.	лв/бр.	33P	0,1	0,1
13	Направа на улични оттоци, включително решетки	бр.	33P	0,2	0,2
14	Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	лв/м1	33P	0,1	0,1
15	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт АС 8 изн. А (включващо битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи)	лв/тон	33P	5	5
<b>Изграждане на улици</b>					
1	Изграждане на улици с ширина на асфалтовия път 6,00 метра, съгласно изискванията.	лв/м1	33P	10	10
2	Изграждане на улици с ширина на асфалтовия път 6,50 метра, съгласно изискванията.	лв/м1	33P	6,5	6,5
<b>Проектиране на улици</b>					
1	Проектиране на улици, включително тротоари с ширина на уличното платно 6,00 метра, включително авторски надзор, съгласуване и други	лв/м1	33P	1,5	1,5
2	Проектиране на улици, включително тротоари с ширина на уличното платно 6,50 метра, включително авторски надзор, съгласуване и други	лв/м1	33P	1,5	1,5
<b>Сбор точки от оценени ценови показатели</b>				<b>99</b>	<b>99</b>

### IX. Комплексната оценка (КО)

След извършване на оценката на техническите и ценовите предложения на участниците, комисията пристъпва към определяне на комплексната оценка, съобразно утвърдената Методика за комплексна оценка.

Комплексната оценка – КО е сбор от оценки/точки по технически показател – Тп – 1 т. и Ценови показател : Цп – 99 т.

$$КО = Тп + Цп,$$

1. За Оферта № 08-00-45/2 от 09.05.2017 г. на Участник №2 «Трейс – София» ЕАД с ЕИК: 175254451.

$$КО = Тп + Цп = 1 + 99 = 100 \text{ точки}$$

#### Х. Класиране:

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

№	Класиране	Участник	Тп	Цп	КО
1	I място	Участник №2 «Трейс – София» ЕАД	1,00	99,00	100,00

#### ХІ. Предложение по чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП за сключване на договор с класирания на първо място участник.

В резултат на извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя за издаде Решение за определяне за изпълнител по реда на чл.181, ал.6 от ЗОП на обществена поръчка с предмет с предмет: „Изграждане, основен и текущ ремонт, рехабилитация и свързаното с тях проектиране и благоустрояване на уличната и общинската пътна мрежа, тротоари и настилки на територията на община Костинброд”, класираният на Първо място:

**Участник №2 «Трейс – София» ЕАД, ЕИК: 175254451,**

Седалище: Гр.София, 1404, р-н Триадица, кв.Гоце Делчев, ул.Метличина поляна №15,

Представявано от: Бисер Григоров Иванов,


Тел.: 02 8193600, факс: 02 8193602, e-mail: [trace\\_sf@tracebg.com](mailto:trace_sf@tracebg.com)

с Оферта № 08-00-45/2 от 09.05.2017 г, получил Комплексна оценка от 100,00 точки.

С оглед изпълнение на поставените задачи съгласно Заповед № РД-05-166/10.05.2017 г. на кмета на община Костинброд, комисията състави настоящия протокол №5 от етап от своята работа., който се подписа от лицата, участвали в заседанието,

Действията на комисията, удостоверени с настоящия протокол приключиха на 01.06.2017 г. в 12:00 часа с подписването му, както следва:


Председател: Снежка Гьорджиева за Трендафилова:




Членове: 1. инж. Пламен Георгиев Боев:




2. Анита Георгиева Кръстановна:



3. инж. Мая Георгиева Богданова:



4. Христина Георгиева Иванова:



Гр.Костинброд,

01.06.2017 г., 12,00 часа

Заб. В публикувания Протокол са заличени данни по реда на чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 от ЗЗЛД.